

1. Einführung

1.04 DdD Cowis Backoffice Bedienung

Inhaltsverzeichnis

[1.4.1 Mausbedienung](#)

[1.4.2 Tastaturbedienung](#)

[1.4.3 Funktionstastenbelegungen](#)

[1.4.4 Kontext-Menü](#)

[1.4.5 Toolbar](#)

[1.4.6 Symbole der Toolbar](#)

[1.4.7 Vorschlagslisten](#)

[1.4.8 Sortierung und Sofortpositionierung](#)

[1.4.9 Sortierung erkennen](#)

[1.4.10 Selektion \(Filtern\)](#)

[1.4.11 Erkennen einer aktiven Selektion](#)

[1.4.12 Formulieren einer Selektion](#)

[1.4.13 Aufheben einer Selektion](#)

[1.4.14 Selektionsfelder](#)

[1.4.15 Funktionen der Selektionsfelder](#)

[1.4.16 Sonderzeichen bei Selektionen](#)

[1.4.17 Selektionen verketten](#)

[1.4.18 Beispiele für eine Selektion](#)

DdD Cowis backoffice bedienen Sie einfach über das Menü. Dazu können Sie mit der Maus die einzelnen Menüpunkte aktivieren und innerhalb der sich öffnenden Untermenüs bestimmte Funktionen auslösen.

1. Einführung

Natürlich kann DdD Cowis backoffice auch über die Tastatur gesteuert werden.

1.4.1 Mausbedienung



Die Bedienung erfolgt einfach durch Klick mit der (linken) Maustaste.

1.4.2 Tastaturbedienung



Ebenfalls können verschiedenste Funktionen durch Tastendruck aufgerufen werden. Die Tasten(Kombinationen) sind hierfür im Menü aufgeführt.

1. Einführung

1.4.3 Funktionstastenbelegungen

Taste	Vorgang	Beschreibung
F2	Sichern	Sichert beim Neuanlegen oder Ändern den Datensatz.
F3	Selektion	Öffnet die Eingabemaske für eine Datensatz-Selektion (Filter).
F4	Sortierung	Öffnet die Auswahl für die Sortierung der Übersichtsliste.
F5	Neu	Neuanlegen eines Datensatzes.
F6	Kopie	Legt einen neuen Datensatz an und übernimmt die Daten aus dem aktuellen Datensatz.
F7	Ändern	Erlaubt die Änderung des aktuellen Datensatzes.
F8	Löschen	Löscht den aktuellen (bzw. die markierten) Datensatz nach Rückfrage.
F9	Liste	Öffnet eine Übersichtsliste.
F10	Menü	Aktiviert das Menü.

1.4.4 Kontext-Menü



Das Kontext-Menü erreichen Sie über einen Klick der rechten Maustaste.

Die Funktionen „Speichern“, „Neuanlegen“, „Kopieren“, „Ändern“ und „Abbrechen“ erreichen Sie (auch) über das Kontextmenü.















1.4.5 Toolbar

1. Einführung

Einzelne Funktionen können über die Toolbar ausgelöst werden. Wenn Sie den Mauszeiger über die jeweiligen Symbole bewegen, weisen sog. Tooltips auf die Funktion der Schaltfläche hin (hier: „Ändern“).

1.4.6 Symbole der Toolbar

(Es sind jeweils nur die Symbole aktiv, die aktuell möglich sind)



Taste	Funktion	Beschreibung
 Neu	Neu	Neuanlegen eines Datensatzes.
 Kopieren	Kopie	Legt einen neuen Datensatz an und kopiert die Daten aus dem aktuellen.
 Ändern	Ändern	Erlaubt die Änderung des aktuellen Datensatzes.
 Löschen	Löschen	Löscht den aktuellen (bzw. die markierten) Datensatz nach Rückfrage.
 Abbruch	Abbruch	Bricht die aktuelle Aktion ohne Speichern ab.
 Speichern	Sichern	Sichert beim Neuanlegen oder Ändern einen Datensatz.
	Selektion	Öffnet die Eingabemaske für eine Datensatz-Selektion (Filter).
	Sortierung	Öffnet die Auswahl für die Sortierung der Übersichtsliste.
	Liste	Öffnet eine Übersichtsliste.
	Datensatz ab	Blättert einen Datensatz nach unten.
	Datensatz auf	Blättert einen Datensatz nach oben.
	Drucken	Startet die Funktionen „Drucken Liste“ und „Drucken Datensatz“.
	Taschenrechner	Startet einen einfachen Taschenrechner.
	Hilfe	Hotline-Hilfe mit Service-Informationen.
	Refresh	Aktualisiert die Listenansicht.

1. Einführung

1.4.7 Vorschlagslisten

In DdD Cowis backoffice gibt es für viele Eingabefelder Vorschlagslisten. Damit kann der Eingabeaufwand stark reduziert werden, denn oft verwendete Einträge können aus diesen Listen abgerufen werden und müssen nicht jedes Mal „von Hand“ eingetragen werden.

Diese Felder sind an der Seite mit einem Pfeil nach unten gekennzeichnet. In diesen Feldern können Werte mit einem Klick auf den „Pfeil“ bzw. der F9 Taste abgerufen werden. Bei den meisten dieser Vorschlagslisten können Sie mit den Funktionen „Neu“, „Kopie“, „Ändern“, „Löschen“ eigene Werte eintragen. Vorschlagslisten sind auch bei der Datenerfassung innerhalb von Listen (z.B. Erfassen eines Wareneingangs) verfügbar. Die Vorschlagsliste kann durch einen Klick auf den Pfeil oder die Tastatur mit der F9 Taste geöffnet werden. Die Felder bei denen eine Vorschlagsliste verfügbar ist, sind durch ein „+“ gekennzeichnet.

	+Bestellnummer	+ArtikelID	+Bezeichnung	EK (EUR)	VK (EUR)
					

Bei Datumsfeldern ist anstatt der Vorschlagsliste ein Kalender verfügbar. Durch Klick auf die Pfeile neben Monat oder Jahr können Sie Monat bzw. Jahr aufwärts oder abwärts blättern, durch einen Doppelklick auf das gewünschte Datum können Sie das Datum in das Datumsfeld übernehmen.

Dienstag, 05. September 2006

< September 2006 >

	M	D	M	D	F	S	S
35	28	29	30	31	1	2	3
36	4	5	6	7	8	9	10
37	11	12	13	14	15	16	17
38	18	19	20	21	22	23	24
39	25	26	27	28	29	30	1
40	2	3	4	5	6	7	8

Übernehmen


Abbruch


1. Einführung

1.4.8 Sortierung und Sofortpositionierung


Die schnellste Methode einen Artikel (aber das gilt wie in DdD Cowis üblich nicht nur für Artikel) zu finden, ist die so genannte „Sofortpositionierung“. Wie funktioniert nun diese Sofortpositionierung? Wenn Sie sich in einer Übersichtsliste befinden, hat diese Liste immer eine Sortierung. In unserem Fall ist die Sortierung auf

Bezeichnung

eingestellt, das bedeutet, Sie können sofort nach Artikelbezeichnungen suchen. Dazu tippen Sie einfach – ohne vorher irgendetwas machen zu müssen – die Bezeichnung des Artikels den Sie suchen ein. Sie werden feststellen, dass sich mit jedem Tastendruck der „Datensatzmarkierer“  (am linken Fensterrand) auf den Bildschirm bewegt. Dieser „Datensatzmarkierer“ markiert den so genannten „aktuellen Datensatz“ in unserem Fall den aktuellen Artikel. Tippen Sie die Artikelbezeichnung einfach ein – DdD Cowis backoffice positioniert den „Datensatzmarkierer“ auf dem Artikel, welcher der eingegebenen Zeichenfolge am nächsten entspricht. Hier wurde ein „t“ eingegeben. Wenn Sie sich einmal vertippt haben, löscht die Taste BACKSPACE (Rückschritt) die gesamte Eingabe.



ArtikeID	Bezeichnung	Bestand	Auftrag	Order	Verkauf	Letzter WE	Letzter WA	Lieferant	Bestellnummer
90000	Carhartt army cap							CARHARTT	23456-11
10000	Carhartt assistant pant							CARHARTT	78946-34
MUSTER	Musterartikel für Etikettentest							LIEFERANT	BESTELLNUMMER
20000	T-Shirt Crap bedruckt							SOLIVER	1234567890


Durch Ändern der Sortierung z.B. nach der Bestellnummer oder der  können Sie Artikel nach dem gewählten Sortierkriterium sehr effektiv suchen und finden. Die Änderung der Sortierung geschieht durch Anklicken der Spaltenköpfe

wie z.B.

Artikel-ID



Tipp: Die Sortierung kann auch durch drücken der F4 Taste geändert werden.

1. Einführung



Wählen Sie die gewünschte Sortierung mit der Maus oder den Pfeiltasten aus und bestätigen Sie mit einem Doppelklick auf die jeweilige Sortierung oder durch drücken der ENTER Taste.

1.4.9 Sortierung erkennen

Eine Sortierung erkennen Sie an der absteigenden  oder aufsteigenden  Pfeilspitze in den Spaltenköpfen.

1. Einführung

1.4.10 Selektion (Filtern)

Im Laufe der Zeit „sammeln“ sich im Artikelstamm eine Vielzahl von Artikeln an. Dann wird es immer häufiger vorkommen, dass Sie nicht mehr mit allen Artikeln arbeiten wollen, sondern nur noch mit einer bestimmten Auswahl. Das ist das Einsatzgebiet von Filtern oder wie diese in DdD Cowis backoffice bezeichnet werden, einer Selektion. Bei einer Selektion können Sie selbst entscheiden, welche Artikel angezeigt werden und welche nicht. Dazu müssen Sie Bedingungen formulieren, die Artikel erfüllen müssen um in dieser Selektion angezeigt zu werden. Aber keine Angst – das ist viel einfacher als Sie denken.

1.4.11 Erkennen einer aktiven Selektion

An dem roten Rechteck mit dem Vermerk „Sel.“ in der Statuszeile erkennen Sie, dass eine Selektion aktiv ist.

The screenshot shows the 'COWIS Artikel' window for user 'Sascha' with article ID '[1642]'. The menu bar includes 'Bereich', 'Datensatz', 'Extras', 'Drucken', 'Datei', 'Einstellungen', and '?'. The toolbar contains icons for 'Neu', 'Kopieren', 'Ändern', 'Löschen', 'Abbruch', 'Speichern', and various navigation and search functions. Below the toolbar is a text box with the instruction 'Ziehen Sie einen Spalten-Kopf in diesen Bereich um zu gruppieren'. The main area displays a table with the following data:

	ArtikelID	Bezeichnung	Bestand	Auftrag	Order	Verkauf	Letzter WE	Letzter WA	Lieferant	Bestellnummer
▶	11255	Defi, String	2						MARJOLAINE	6995101
	12498	Defiant, Top				1		27.02.2006	MARJOLAINE	6994001


At the bottom of the window, there is a status bar with a 'Liste' button and a red button labeled 'Sel.'.

1. Einführung

1.4.12 Formulieren einer Selektion

tarten Sie durch einen Klick auf  oder durch drücken der F3 Taste.

Es erscheint der folgende Dialog:



Selektion

Maske

Letzter WE bis

Artikel-ID

Warengruppe

Lieferant

Bestell-Nr

Saison

Verkäufe

zwischen dem und dem in Sparte

☐ nicht verkaufte Artikel innerhalb des angegebenen Zeitraums

Filial-Verteilung

☐ Nur zur Filial-Verteilung geeignete Artikel. Betrachtet werden die letzten Tage.

☐ Nur zur Filial-Konzentration geeignete Artikel. Betrachtet werden die letzten Tage.

Markierung

Bezeichnung

OK Abbruch Hilfe

1. Einführung


In diesem Dialog geben Sie jetzt die Bedingungen der Artikel ein, die nach der Selektion angezeigt werden sollen.

1.4.13 Aufheben einer Selektion


Eine Selektion bleibt solange aktiv, bis Sie diese wieder aufheben oder DdD Cowis backoffice beenden.

Funktionsweise:

- Wenn eine Selektion besteht, wird ein zusätzlicher Button "Verlassen" angezeigt, der lediglich das Selektionsfenster schließt, aber keine weiteren Auswirkungen hat.
- Mit „Abbruch“ wird die Selektion abgebrochen.
- Ein Tool-Tipp auf dem jeweiligen Button zeigt die Funktion an.
- Die Taste "ESC" betätigt "Abbruch".
- Ein Klick auf das [X] betätigt ebenfalls "Abbruch".



Tool-Tipp Button „Abbruch“



Tool-Tipp Button „Verlassen“

1.4.14 Selektionsfelder

In der nachfolgenden Tabelle werden die Funktionen der Selektionsfelder

Seite 10 / 16

(c) 2024 DdD Retail Germany AG <support@cowis.net> | 2024-05-18 20:51

URL: <https://knowledge.cowis.net/index.php?action=faq&cat=23&id=31&artlang=de>

1. Einführung

beschrieben. In den Feldern mit freier Eingabe können mehrere Werte, jeweils durch Komma getrennt, eingegeben werden. Dabei erfüllt ein Artikel die Bedingungen bereits dann, wenn einer der eingetragenen Werte der Selektion auf den Artikel passt. Man spricht hier von einer „ODER-Bedingung“. Ein Artikel muss eine „ODER“ die andere Bedingung erfüllen. Die Werte der einzelnen Selektionsfelder stellen eine so genannte „UND-Bedingung“ dar. Das bedeutet, dass ein Artikel der angezeigt werden soll, die Bedingung des ersten Feldes „UND“ die Bedingung des zweiten Feldes usw. erfüllen muss. Sie können mehrere Einträge nacheinander aus den Vorschlagslisten auswählen. DdD Cowis backoffice fügt die Einträge dann automatisch durch Komma getrennt in das jeweilige Selektionsfeld ein.

1.4.15 Funktionen der Selektionsfelder

Selektionsfeld	Hinweis
Letzter WE	Schränkt das Ergebnis auf die Artikel ein, deren letzte Lieferung innerhalb eingegebenen Zeitraumes liegt.
Artikel-ID	Die eingegebene Zeichenfolge muss genau entsprechend sein, Sonderzeichen erlaubt.
Warengruppe	Wildcards erlaubt.
Lieferant	
Bestell-Nr.	Die eingegebene Zeichenfolge muss enthalten sein, gleichgültig am Anfang, Ende oder innerhalb der Bestellnummer.
Saison	Die eingegebene Zeichenfolge muss genau entsprechend sein, Sonderzeichen erlaubt.
Stichwortfelder	Wildcards erlaubt.
Verkäufe zw.	Schränkt das Ergebnis auf die Artikel ein, deren letzter Verkauf innerhalb eingegebenen Zeitraumes liegt.
Markierung	„J“: nur markierte Artikel werden berücksichtigt „N“: nur nicht markierte Artikel werden berücksichtigt.
Bezeichnung	Die eingegebene Zeichenfolge muss enthalten sein, gleichgültig ob am Anfang, Ende oder innerhalb der Bezeichnung.

1.4.16 Sonderzeichen bei Selektionen

Bei den meisten Feldern gibt es bestimmte Zeichen mit Sonderfunktionen. Diese Sonderzeichen bezeichnet man als Wildcards oder Jokerzeichen.

1. Einführung

Sonderzeichen	Funktion
,	Trennt verschiedene Werte voneinander. Bei der Selektion gilt für durch Komma getrennte Werte die UND-Funktion.
?	Ein beliebiges Zeichen.
*	Beliebig viele (aber auch kein) beliebige Zeichen. Beispielsweise bedeutet Warengruppe 1*: „jeder Wert, der mit einer 1 beginnt, erfüllt die Selektionsbedingung“.
..	Bereich z.B. für Warengruppen. Die Zeichenfolge 100..199 bedeutet: „Jeder Wert zwischen 100 und 199 erfüllt die Selektionsbedingung“.
%	Ausschluss: Dieser Wert darf nicht vorkommen. z.B. Warengruppe: %100 bedeutet: „Alle Warengruppen außer 100“.
Aus diesen Sonderzeichen lassen sich folgende Kombinationen formulieren:	
?*	Ein „nicht leeres“ Feld. In dem Feld muss irgendein Wert stehen, es ist aber gleichgültig welcher. z.B. Warengruppe: ?* bedeutet: „alle Artikel, bei denen das Feld Warengruppe nicht leer ist, erfüllen die Selektion“.
%?*	Ein leeres Feld. Das Feld muss leer sein. z.B. Warengruppe: %?* bedeutet: „alle Artikel, bei denen das Feld Warengruppe leer ist, erfüllen die Selektion“.
1*,%120	Alle Werte, die mit einer 1 beginnen, außer dem Wert 120 erfüllen, die Selektion.

1.4.17 Selektionen verketteten


Wenn Sie eine Selektion formuliert haben und möchten auf die so erhaltene Selektionsmenge nochmals eine Selektion anwenden, so ist das so direkt nicht möglich. Denn mit dem Start einer neuen Selektion wird die eventuell aktive Selektion aufgehoben. Aber es gibt einen kleinen Trick um diese Funktion trotzdem nutzen zu können.

Gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Formulieren Sie Ihre erste Selektion wie gewohnt.
- Markieren Sie die selektierten Datensätze.
- Nutzen Sie dazu die Menüfunktion „Datensatz – markieren – alles markieren“.
- Die selektierten Datensätze werden blau dargestellt
- Formulieren Sie jetzt die 2. Selektionsbedingung und ergänzen Sie die Bedingung der 2. Selektion um die Bedingung „Markierung“ = „J“.

1.4.18 Beispiele für eine Selektion

1. Einführung

 Selektion

Maske

Letzter WE

bis

Artikel-ID

Warengruppe

Lieferant

CARHARTT

Bestell-Nr

Saison

Verkäufe

zwischen dem

und dem

in Sparte

☐ nicht verkaufte Artikel innerhalb des angegebenen Zeitraums

Filial-Verteilung

☐ Nur zur Filial-Verteilung geeignete Artikel. Betrachtet werden die letzten Tage.

☐ Nur zur Filial-Konzentration geeignete Artikel. Betrachtet werden die letzten Tage.

Markierung

Bezeichnung


OK

Abbruch

Hilfe

Alle Artikel des Lieferanten „Carhartt“ (und NUR dieses Lieferanten) erfüllen die Selektion.

1. Einführung

 Selektion

Maske

Letzter WE

bis

Artikel-ID

Warengruppe

100

Lieferant

Bestell-Nr

Saison

Verkäufe

zwischen dem

und dem

in Sparte

☐ nicht verkaufte Artikel innerhalb des angegebenen Zeitraums

Filial-Verteilung

☐ Nur zur Filial-Verteilung geeignete Artikel. Betrachtet werden die letzten Tage.

☐ Nur zur Filial-Konzentration geeignete Artikel. Betrachtet werden die letzten Tage.

Markierung

Bezeichnung


OK

Abbruch

Hilfe

Alle Artikel der Warengruppe 100 (=Jeans) erfüllen die Selektion.

1. Einführung



Selektion

Maske

Letzter WE

bis

Artikel-ID

Warengruppe

Lieferant

CARHARTT, SOLIVER

Bestell-Nr

Saison

Verkäufe

zwischen dem

und dem

in Sparte

☐ nicht verkaufte Artikel innerhalb des angegebenen Zeitraums

Filial-Verteilung

☐ Nur zur Filial-Verteilung geeignete Artikel. Betrachtet werden die letzten Tage.

☐ Nur zur Filial-Konzentration geeignete Artikel. Betrachtet werden die letzten Tage.

Markierung

Bezeichnung



OK

Abbruch

Hilfe

Alle Artikel der Lieferanten „CARHARTT“ oder „SOLIVER“ erfüllen die Selektion.

1. Einführung

 **Selektion** 

Maske

Letzter WE

bis

Artikel-ID

Warengruppe

11

Lieferant

CARHARTT

Bestell-Nr

Saison

Verkäufe

zwischen dem

und dem

in Sparte

☐ nicht verkaufte Artikel innerhalb des angegebenen Zeitraums

Filial-Verteilung

☐ Nur zur Filial-Verteilung geeignete Artikel. Betrachtet werden die letzten Tage.

☐ Nur zur Filial-Konzentration geeignete Artikel. Betrachtet werden die letzten Tage.

Markierung

Bezeichnung

OK

Abbruch

Hilfe

Alle Hosen die zu einer Warengruppe gehörten, die mit 1 beginnt (100 = Jeans, 110 = Damenhosen, 120 = Herrenhosen, 190 = Shorts) UND die vom Lieferanten Carhartt stammen.

Eindeutige ID: #1030

Verfasser: WebMaster

Letzte Änderung: 2014-05-09 12:06