

2. Adressen

2.02 Neuanlegen

Inhaltsverzeichnis

[2.2.1 Anlegen von Adressen](#)

[2.2.2 Felddbeschreibung](#)

[2.2.3 Memo](#)

[2.2.4 Weitere Daten](#)

[2.2.5 Kunden-Daten](#)

[2.2.6 Lieferanten-Daten](#)

[2.2.7 Mitarbeiter-Daten](#)

[2.2.8 Privat-Daten](#)

[2.2.9 Rufnummern](#)

[2.2.10 Bankverbindungen neuanlegen](#)

[2.2.11 Felddbeschreibung](#)

[2.2.12 Adressen bearbeiten](#)

2.2.1 Anlegen von Adressen

Zum Anlegen von neuen Adressen drücken Sie [NEU]. Dies kann aus der Adressenliste, wie auch aus der Adressenauskunft erfolgen

2. Adressen

The screenshot shows the 'Adressen' window in the DdD retail Germany AG COWIS 6.3.24 application. The window has a menu bar with 'Bereich', 'Datensatz', 'Extras', 'Drucken', 'Datei', and 'Einstellungen'. Below the menu is a toolbar with buttons for 'Neu', 'Kopieren', 'Ändern', 'Löschen', 'Abbruch', 'Speichern', and various navigation icons. The main form area contains the following fields:

- Adress-ID:** A dropdown menu showing '22769'.
- Anrede:** A dropdown menu.
- Name1:** A text input field.
- Name2:** A text input field.
- Strasse/Postfach:** A text input field.
- PLZ, Ort:** Two text input fields.
- Adress-Typ:** A group box containing four checkboxes: 'Kunde', 'Lieferant', 'Mitarbeiter', and 'Privat'.
- Kontakt:** A tabbed interface with 'Zusatz', 'Memo', and 'Vereinbarung' tabs. The 'Zusatz' tab is active, showing fields for 'Telefon', 'Fax', 'E-Mail', 'Ansprechp.', and 'Geburtsdag'.
- Bearbeiten:** A button located on the right side of the form.

At the bottom right of the window, there is a 'Neu' button.

2.2.2 Feldbeschreibung

Adress-ID

DdD Cowis backoffice vergibt eine Adress-ID. Diese können Sie mit [ENTER] übernehmen. Mit [F9] erhalten Sie eine Auswahlliste über die bereits gespeicherten Nummern. Es kann natürlich auch eine andere beliebige Nummer eingegeben werden, sofern diese nicht schon vergeben ist.

Anrede

Das Feld Anrede beinhaltet ebenfalls eine Auswahlliste mit Kürzeln. Innerhalb dieser Liste können bereits bestehende "Anreden" ausgewählt und mit [ENTER] übernommen werden. Mit [Neu] werden Neu angelegt und mit [Ändern] gegebenenfalls überarbeitet. Wenn Sie Ihre Anreden mit Kürzel kennen, arbeiten Sie

2. Adressen

am schnellsten wie folgt: Eingabe des angelegten Kürzels und anschließendes Bestätigen mit [ENTER].

Name1

Hier wird die Bezeichnung der Firma oder der Name von Personen eingegeben. Bei Namen muss beachtet werden, dass zuerst der Nachname und durch ein Komma getrennt der Vorname eingegeben werden sollte (z.B. "Mustermann, Hans"). Diese Vorgehensweise ist sinnvoll, da bei Selektionen oder Sofortpositionierung im Allgemeinen nach dem Nachnamen gesucht wird. In Briefen stellt DdD Cowis backoffice den Namen automatisch um. Wie in unserem Beispiel steht im Briefkopf dann "Hans Mustermann". Bei Firmen immer den für Sortierungen wichtigen Namen zuerst angeben (z.B. "Müller, Modehaus").

Name2

Wird ausgefüllt, wenn Name1 nicht ausreicht. Beispielsweise bei zweizeiligen Firmenbezeichnungen.

Str./Postf.

In diesem Feld wird die Standardanschrift eingegeben. Weitere Anschriften können später über den Menüpunkt "Kontakt" mit [Bearbeiten] eingegeben werden.

WICHTIG: Die hier eingegebene Adresse ist die Standardanschrift und wird beispielsweise für

Serienbriefe verwendet.

PLZ, Ort

Hier steht eine Liste der Postleitzahlen und Orte von Deutschland zur Verfügung. Nach Eingabe der PLZ und anschließendem [ENTER] erscheint automatisch der dazugehörige Ort. Diese Liste kann mit den üblichen Funktionen erweitert bzw. bearbeitet werden. Für häufig benötigte Orte kann ein Kürzel angelegt werden.

Kurzinfo

Es stehen 2 Zeilen für wichtige Informationen zur Verfügung.

2. Adressen

2.2.3 Memo

Mit der Tastenkombination [Strg]+[F1] oder Menüpunkt "Datensatz/Memo" erhalten Sie eine beliebig große Kundenkarteikarte zum Eingeben "freier Texte". Hier haben Sie die Möglichkeit zu einer Adressen wichtige Informationen oder Gespräche zu dokumentieren. Die Eingaben müssen mit [Speichern] gesichert werden. Mit [Esc] kann die Eingabemaske verlassen werden. Memoeinträge können auch aufgerufen werden, indem Sie mit der Maus auf "Memo" klicken.

2.2.4 Weitere Daten

Jede Adresse kann in beliebiger Kombination vom Typ Privat, Kunde, Lieferant oder Mitarbeiter sein. Die Zuordnung zu einer der oben genannten Gruppen findet per Ja/Nein - Schalter statt. Spezifische Daten für Privat-, Kunden-, Lieferanten- oder Mitarbeiteradressen können nach der Eingabe im entsprechenden Feld und anschließend [ENTER] eingegeben werden. Zusätzlich können in jeder Gruppe 2 freie Stichwortfelder aktiviert werden (siehe dazu Standardvorgaben Adressen).

Hinweis: Hier angelegte Daten können in der Adressenauskunft mit ihrem jeweilig ersten Buchstaben mit dem Menüpunkt "Extras/Weitere Daten" oder [Shift]+[F5] aufgerufen werden. Außerdem kommen Sie in diese Masken, indem Sie mit der Maus auf den ersten Buchstaben klicken. Nach der Eingabe in den verschiedenen Feldern öffnen sich die folgenden Masken:

2.2.5 Kunden-Daten

2. Adressen

Bereich Datensatz Extras Drucken Datei Einstellungen ?

Neu Kopieren Ändern Löschen Abbruch Speichern

Adresse

Adresse-ID: 23442

Anrede:

Name1: Abele, Nina

Name2:

Strasse/Postfach: Sankt Blasius-Str. 12a

PLZ, Ort: 07426 Mankenbach

Adress-Typ:

- ☒ Kunde
- ☐ Lieferant
- ☐ Mitarbeiter
- ☐ Privat

Kontakt Zusatz Kunde Memo Vereinbarung

☐ Kunde Einzelhandel

☐ Kunde Großhandel

Allgemein Grosshandel Einzelhandel

Kunden-Gruppe:

Kunde seit: 11.03.2008

Planumsatz: 0.00

gesperrt ab:

Sperrgrund:

Versandart:

Vertreter:

Shop Berecht. stufe: 0

Ändern

Einzelhandel-Rabatt

Der hier eingegebene Rabatt wird an der DdD Cowis pos berücksichtigt.

(Großhandel nur mit entsprechendem Modul)

Kundengruppe

Wenn Sie mit "Staffelpreisen" arbeiten, kann für dieses Feld eine Kundengruppenliste angelegt werden. Mit der Eingabe einer Kundengruppe legen Sie fest, welcher "Staffelpreis", für den jeweiligen Kunden, als Artikelpreis verwendet wird. Die "Staffelpreistabelle" wird in der Artikelverwaltung angelegt.

Kunde seit

Datum (TT.MM.JJ) eingeben, seit wann die Firma oder die Person Kunde ist. Die folgenden Felder werden, sofern Sie über das "Modul Auftragsbearbeitung"

2. Adressen

verfügen, in der Auftragsbearbeitung benötigt bzw. können als Vorschlag dorthin übergeben werden. Ansonsten können sie als Infofeld dienen.

Gesperrt ab und Sperrgrund

Ab wann der Kunde nicht mehr beliefert wird. Es erfolgt eine Warnung beim Auswählen des Kunden in der "Auftragsbearbeitung". Der Sperrungsgrund wird ebenfalls in der Warnung angezeigt.

2.2.6 Lieferanten-Daten

The screenshot displays the 'Adressen' (Addresses) window in the 'DdD retail Germany AG COWIS 6.3.24' application. The window has a menu bar with 'Bereich', 'Datensatz', 'Extras', 'Drucken', 'Datei', 'Einstellungen', and '?'. Below the menu bar is a toolbar with buttons for 'Neu', 'Kopieren', 'Ändern', 'Löschen', 'Abbruch', 'Speichern', and various icons for file operations. The main form area is divided into several sections. The top section contains fields for 'Adress-ID' (70000), 'Anrede' (Firma), 'Name1' (DdD retail Germany AG), 'Name2', 'Strasse/Postfach' (Weilerstr. 41), and 'PLZ, Ort' (89143, Blaubeuren). To the right of these fields is a 'Lieferanten-ID' field. Below this is a 'Lieferant' tab, which is currently selected. The 'Lieferant' tab contains a 'Lieferanten-ID' field and a 'Pro Filiale' button. The 'Allgemein' (General) tab is also visible, showing fields for 'Eigene Kunden-Nr.', 'Rabatt-Vereinbarung', 'Bonus-Vereinbarung', 'Kreditlimit' (0,00), 'Min. Auftragswert' (0,00), and 'Aufschlag'. The 'Adress-Typ' (Address Type) is set to 'Lieferant' (Supplier). The window has a status bar at the bottom with the text 'Auskunft'.

2. Adressen

Eigene Kunden-Nr

Ihre Kundennummer bei diesem Lieferant.

LieferantID

Kurzbezeichnung des Lieferanten (Zahlen oder Buchstaben). Diese Kurzbezeichnung wird bei den Artikeln als "Lieferant" in der Auswahlliste eingetragen. Wie auch bei den Kundendaten sind die nachfolgenden Felder mit dem "Modul Auftragsbearbeitung" verbunden.

Mind. Auftragswert

Mindestbestellwert bei diesem Lieferanten.

Aufschlag

Betrag bei Unterschreitung des Mindestbestellwertes.

Rabatt- und Bonusvereinbarungen

Konditionen, die Sie bei dem entsprechenden Lieferanten haben (Info-Felder).

2.2.7 Mitarbeiter-Daten

2. Adressen

Bereich Datensatz Extras Drucken Datei Einstellungen ?

Neu Kopieren Ändern Löschen Abbruch Speichern

Adress-ID: 11985
Anrede:
Name1: Lassotta, Alexander
Name2:
Strasse/Postfach: Hirschgasse 12
PLZ, Ort: 89079 Ulm

Adress-Typ:
☐ Kunde
☐ Lieferant
☒ Mitarbeiter
☐ Privat

Kontakt Zusatz Mitarbeiter Memo Vereinbarung

Verkäufer-/Kassendaten Grosshandel Zusatz-Daten

Arbeitszeit:
Urlaub:
Frei-Feld 1:
Frei-Feld 2:

Geburtstag: 06.09.1962
Mitarbeiter seit: 04.10.1999

Auskunft

Freifeld 1 und 2

Für wichtige Informationen. Beispiel: Besonderheiten, Konditionen, Vorlieben.

Arbeitszeit und Urlaub

Vereinbarungen über Arbeitszeit und Urlaub.

Mitarbeiter seit

Eintrittsdatum des Mitarbeiters.

Geburtstag

Geburtstag des Mitarbeiters.

2. Adressen

DdD retail Germany AG COWIS 6.3.24 Adressen

Bereich Datensatz Extras Drucken Datei Einstellungen ?

Neu Kopieren Ändern Löschen Abbruch Speichern

Adress-ID: 11985

Anrede:

Name1: Lassotta, Alexander

Name2:

Strasse/Postfach: Hirschgasse 12

PLZ, Ort: 89079 Ulm

Adress-Typ:

- ☐ Kunde
- ☐ Lieferant
- ☒ Mitarbeiter
- ☐ Privat

Kontakt Zusatz Mitarbeiter Memo Vereinbarung

Verkäufer-/Kassendaten: Grosshandel Zusatz-Daten

Verkäufer-Nr.: 2

Stamm-Fi-Nr.: 1

Berechtigungs-Grp.: Standard

Es bedient Sie: Alexander Lassotta

Verkäufer-Passwort:

Verkäufer-Karten-Nr.:

Auskunft

Verkäufer-Nr.

Eintrag der Personalnummer des jeweiligen Mitarbeiters.

WICHTIG: Diese Nummer ist die Personalnummer an der Kasse. Zusätzlich kann diese Nummer beim Ausbuchen von Ware (Menüpunkt "Einzel buchen") eingesetzt werden, um Auswertungen nach Verkäufernnummern zu erstellen.

Es bedient Sie

Eintrag erscheint auf dem Kassensbeleg (z.B. Es bedient Sie "Frau Mayer")

2.2.8 Privat-Daten

2. Adressen

DdD retail Germany AG COWIS 6.3.24 Adressen

Bereich Datensatz Extras Drucken Datei Einstellungen ?

Neu Kopieren Ändern Löschen Abbruch Speichern

Adress-ID: 18488

Anrede:

Name1: Schneck, Hans-Jürgen

Name2:

Strasse/Postfach: Lessingstraße 7a

PLZ, Ort: 72351 Geislingen

Adress-Typ:

- ☐ Kunde
- ☐ Lieferant
- ☐ Mitarbeiter
- ☒ Privat

Kontakt Zusatz Privat Memo Vereinbarung

Geburtstag: 09.02.1986

Ändern

2.2.9 Rufnummern

2. Adressen

Adress-ID: 70000
Anrede: Firma
Name1: DdD retail Germany AG
Name2:
Strasse/Postfach: Weilerstr. 41
PLZ, Ort: 89143 Blaubeuren

Adress-Typ:
☐ Kunde
☒ Lieferant
☐ Mitarbeiter
☐ Privat

Kontakt: Zusatz, Lieferant, Memo, Vereinbarung

Telefon: 07344 / 9638 - 0
Telefon: 07344 / 9638 - 21
Fax: 07344 / 9638 - 320
Fax: 07344 / 9638 - 322
E-Mail: info@dddretail.com
E-Mail: support@cowis.net
Ansprechp.:

Ruf- und Faxnummern / E-Mail / Ansprechpartner / Anschriften

Beschreibung	Kontakte	T	F	M	I	P	A
TEL	07344 / 9638 - 0	*					
FAX	07344 / 9638 - 320		*				
Tel Hotline COWIS	07344 / 9638 - 21	X					
FAX Hotline COWIS	07344 / 9638 - 322		X				
E-mail	info@dddretail.com			X			
Homepage	http://www.cowis.com				X		
Support-Anfragen	support@cowis.net			*			

Ein Kontakt kann Rufnummer (T), Faxnummer (F), Ansprechpartner (P), Anschrift (A) oder Kombination daraus sein. Es können zu jeder Adresse beliebig viele Kontakte gespeichert werden.

Kontakte neu anlegen

Mit [Neu] oder Menüpunkt "Datensatz/Neuanlegen". Beschreibung In diesem Feld wird eingegeben um was für eine Art von Eintrag (z.B. "Tel.", "Fax", "Herr Mustermann", "Lieferanschrift") es sich handelt.

Rufnummer

Hier wird die entsprechende Telefonnummer, Durchwahl, Faxnummer, etc. eingegeben.

Tel.? und Fax?

Kennzeichnung, ob die angegebene Rufnummer eine Telefon- oder Faxnummer ist.

2. Adressen

Der Eintrag "*" kennzeichnet die Standardnummer. Ein "X" bedeutet: "gehört zu". Beispiel: Wenn für einen Brief der Ansprechpartner ausgewählt werden muß, erscheinen alle Kontakte, die bei Ansprechpartner ein "*" oder ein "X" haben. Soll für einen Serienbrief der Standardansprechpartner verwendet werden, wird automatisch der Kontakt verwendet, der mit "*" gekennzeichnet ist. zu Händen Eintrag des kompletten "zu Händen"-Textes (z.B. "z.H. Herrn Meier").

Hinweis: Bei Privatadressen ist es sinnvoll dieses Feld leer zu lassen. Ansonsten passiert folgendes: Heinrich Mustermann, z.H. Herrn Heinrich Mustermann

Anrede Brief

Eintrag der kompletten Briefanrede (z. B. "Sehr geehrter Herr Meier,"). Das Komma nach dem Namen nicht vergessen.

Hinweis: Ist in dem Feld Bezeichnung der Name des Ansprechpartners eingetragen, können die beiden oben beschriebenen Felder mit [ENTER] bestätigt werden. DdD Cowis backoffice füllt diese dann vollständig aus. Dies erfolgt nach folgender Regel: Ist im Feld Bezeichnung das Wort "Herr ..." eingetragen, generiert DdD Cowis backoffice die Anrede "Sehr geehrter Herr ...,". In allen anderen Fällen wird die Anrede "Sehr geehrte ..." vorgeschlagen. Die Einstellung für die Vorschläge lässt sich in den Standardvorgaben (Standardvorgaben Adressen) ändern oder ganz löschen.

WICHTIG: Die beiden Felder "zu Händen" und "Anrede Brief" müssen korrekt ausgefüllt sein, um als Grundlage für Serienbriefe zu dienen.

Ansprechpartner

Kennzeichnung, ob der Eintrag als Ansprechpartner verwendet werden soll. Voraussetzung: Mindestens "Anrede Brief" muß ausgefüllt sein. Die folgenden Felder: Anrede Adr., Name1, Name2, Str./Postf., PLZ/Ort sind für abweichende Anschriften, z.B. Lieferanschrift, vorgesehen. (Siehe Adressen neuanlegen).

Anschrift

Kennzeichnung, ob der Eintrag als Anschrift verwendet werden soll. Hier ist die Auswahl

- Anschrift
- Rechnungsanschrift
- Lieferanschrift

2. Adressen

vorgegeben.

2.2.10 Bankverbindungen neuanlegen

Mit [Bearbeiten] öffnen Sie die Liste der Bankverbindungen. Es können beliebig viele gespeichert werden.

The screenshot shows the 'Bankverbindungen' (Bank Connections) dialog box. The main window 'Adressen' is in the background, showing fields for 'Adress-ID' (70000), 'Anrede' (Firma), 'Name1' (DdD retail Germany AG), 'Name2', 'Strasse/Postfach' (Weilerstr. 41), and 'PLZ, Ort' (89143 Blaubeuren). The 'Adress-Typ' (Address Type) is set to 'Lieferant' (Supplier). The 'Bankverbindungen' dialog box is open, showing a table with one entry:

Zweck +	Empf. Name/Firma	Kontonummer	BLZ +	Bank +	IBAN
	DdD retail Germany AG	630500000	210 688 25	Sparkasse Ulm	DE70210688

The dialog box also has buttons for 'Neu' (New), 'Kopieren' (Copy), 'Ändern' (Edit), 'Löschen' (Delete), 'Abbruch' (Cancel), and 'Speichern' (Save). The 'OK' and 'Abbruch' buttons are at the bottom right.

Mit [Neu] werden neu Bankverbindungen angelegt.

2.2.11 Feldbeschreibung

2. Adressen

Zweck

Als Zweck wird die Art der Bankverbindung (z.B. Lohnkonto) angegeben.

Empf./Bank

Hier wird der Empfänger eingegeben (Name/Firma). Durch Bestätigen mit [Return] wird der Name aus der Standardanschrift in dieses Feld übernommen.

Kontonummer

Kontonummer eingeben.

Bank und Bankleitzahl

Bank und dazugehörige BLZ eintragen. Auch hier kann eine Auswahlliste angelegt werden. Beim Auswählen eines Eintrages aus der Liste werden somit beide Felder gleichzeitig ausgefüllt.

Die Bearbeitung der Adressen kann aus der Adressenliste oder der Adressenauskunft erfolgen (Ausnahme: Selektionen können "nur" aus der Liste gestartet werden). Hierfür werden die Funktionstasten benötigt, die in der untersten Menüzeile aufgelistet sind. Außerdem sind die Befehle auch unter dem Menüpunkt "Datensatz" zu finden.

2.2.12 Adressen bearbeiten

Ändern

Mit [Ändern] gelangen Sie in den Änderungsmodus. Positionieren Sie den Leuchtbalken auf das zu ändernde Feld und ändern Sie die Daten wie gewünscht. Mit [Speichern] werden die geänderten Daten gesichert. Dabei fragt DdD Cowis backoffice noch einmal nach, ob die Eintragungen "OK" sind.

2. Adressen

Kopieren

Jede Adresse kann mit Hilfe von [Kopieren] kopiert werden. DdD Cowis backoffice fragt nach, ob bestimmte Daten (Kontakte/Rufnummern und Bankverbindungen) übernommen werden sollen. Danach wird eine neu Adress-ID vergeben. Jetzt kann der Datensatz beliebig verändert werden. Mit [Speichern] Änderungen sichern.

Löschen

Der Button [Löschen] wird zum Löschen eines Datensatzes benötigt. DdD Cowis backoffice lässt sich vor der endgültigen Löschung den Vorgang allerdings noch einmal bestätigen.

Sortierung

Die Standardsortierung bei Adressen ist nach dem Namen. Mit einem Klick auf die jeweilige Spalte kann eine andere Sortierung ausgewählt werden.

Sofortpositionierung

Zum schnellen Auffinden von Adressen ist auch hier, wie im Bereich Artikel, eine Sofortpositionierung möglich.

Selektionen

Regeln zum Ausfüllen der Selektionsmaske finden Sie unter dem Punkt „Artikelselektionen“.

Hinweis bei Adresselektionen: Unter dem Punkt Selektieren können Sie mit [J] oder [N] angeben, auf welche Adresse sich die Selektion beziehen soll (z. B. Lieferanten [J] = nur innerhalb der Lieferanten wird selektiert). Wird bei 2 oder mehreren Feldern [J] eingegeben, werden nur Adressen selektiert, die beide Kriterien gleichzeitig erfüllen. Selektionen können nur in der Adressenliste, nicht in der Adressenansicht ausgeführt werden.

In den Standardvorgaben, mit [Strg]+[F9] oder unter "Einstellungen/Standardvorgaben", können verschiedene Voreinstellungen gespeichert werden. Die Standardvorgaben werden beim Einrichten des Systems nach ihren Wünschen angepaßt. Bei Bedarf können Sie diese Vorgaben Ihren

2. Adressen

Anforderungen entsprechend ändern.

Standardvorgaben für Adressen

Adress-ID ab: 10000 (allgemein) Sortierung: Name1 - Name2

Adress-ID ab: (für Kunden)

Adress-ID ab: (für Lieferanten)

☒ zu Händen

☒ Anrede Brief: Sehr geehrte

Anrede Brief: Sehr geehrte Damen und Herren,

Versandart:

☐ Frage nach Änd. ☐ Kundenkartennr. autom. vorbelegen ☐ SteuerNr drucken

☒ Eingabe Tel/Fax ☐ Rabatt auf Warenwert ☐ Skonto auf Warenwert

Kunden (Zahlb.): Zahlbar in: mit % Skt, Tage netto

Kreditlimit: Zahlart:

Anlass melden: 14 Tage vorher bis 7 Tage danach

Stichwortfelder:

Kunden: Sparte, Versandart, Vertreter

Lieferanten:

Mitarbeiter:

Privat:

Datei für David:

OK Abbrechen

Adress-ID

Beim Neuanlegen wird die nächste freie Adress-ID ab dem hier eingetragenen Wert vorgeschlagen.

zu Händen, Anrede Brief

Eintrag, welchen Text das Programm bei jedem Kontakt, der als Ansprechpartner dienen soll, vorschlägt.

2. Adressen

Anrede Brief

Unter den Standardwerten wird hier eingegeben, was DdD Cowis backoffice z.B. in Serienbriefen als Anrede eintragen soll, wenn kein Standardansprechpartner vorhanden ist. Diese Eintragungen ("zu Händen" und "Anrede Brief") werden von DdD Cowis backoffice, wie unter "Kontakte Neuanlegen" beschrieben, verwendet um automatisch sinnvolle Anreden für Ansprechpartner zu generieren. Dies spart Schreibarbeit beim Erfassen.

Frage nach Änderungen

DdD Cowis backoffice protokolliert selbständig, wer wann eine Adresse ändert. Wenn dieses Feld auf "J" gestellt ist, verlangt DdD Cowis backoffice zusätzlich die Eingabe eines Änderungsgrundes. Diese Einträge können unter "Datensatz/Änderungen" abgerufen werden.

Kunden (Zahlb.)

Dieser Vorschlag der Zahlungsbedingungen erscheint in der Kundenmaske.

Kreditlimit

DdD Cowis backoffice schlägt den hier eingetragenen Wert beim Neuanlegen von Kundendaten vor.

Stichwortfelder

Die Adressverwaltung von DdD Cowis backoffice erlaubt es, bis zu vier (2 lange und 2 kurze) frei wählbare Stichworte zu vergeben. Dieser Eintrag erscheint nun in der Auskunftsmaske der Adressen. Jedem dieser Stichwortfelder ist eine Auswahlliste hinterlegt, die Sie sich nach Ihren Wünschen anlegen können. Nach diesen Stichworten können später auch Auswertungen und Listen generiert werden.

Freie Felder: Kunden / Lieferanten / Mitarbeiter / Privat

DdD Cowis backoffice hat für jeden Adresstyp zwei frei definierbare Felder. Diese erscheinen in den jeweiligen Masken als Infofelder und können im Gegensatz zu den Stichwortfeldern nicht als Selektionskriterium in Auswertungen verwendet werden. Mit der Tastenkombination [Strg]+[F10] oder unter "Einstellungen/Druckparameter"

2. Adressen

steht eine Auswahlliste der installierten Drucker zur Verfügung. Hier kann eingestellt werden auf welchem Drucker aus der Adressdatenverwaltung gedruckt wird. Änderungen müssen mit [Speichern] abgespeichert werden. Wenn Sie verschiedene Drucker verwenden möchten, können sie an diesem Punkt drei Fragezeichen eintragen. Das bedeutet, dass DdD Cowis backoffice Sie vor jedem Druckvorgang fragt, welcher Drucker verwendet werden soll, bzw. die Auswahlliste der Drucker wird geöffnet. Nachfolgend sind verschiedene Arten von Listen beschrieben, die Sie unter DdD Cowis backoffice aus der Adressdatenverwaltung drucken können.

Eindeutige ID: #1031

Verfasser: WebMaster

Letzte Änderung: 2013-02-27 13:21