Handbuch

"Neu Artikel" im Web Shop

Um im Webshop neue Artikel anzeigen zu können, die wirklich neu sind, ist es nötig, diese Artikel als "neu" zu markieren.

Das geschieht durch das Einlesen dieser Artikel in einen Index, also eine Tabelle, die das erste Erscheinen eines Artikels in der Shopdatenbank registriert und abspeichert.

Dieser Vorgang findet permanent in einem vorgegebenen Zeitraum, im Standard alle 30 Minuten, statt. Dieser Wert kann jedoch auch durch das Ändern des Zeitparameters auf eigene Bedürfnisse angepasst werden.

Einstellungen für "Neue Artikel" können hier vorgenommen werden:

Erweiterungen > Artikelliste > "Neue Artikel" - Einstellungen

Folgende Einstellungen können vorgenommen werden:

- Indizierungszeitraum: Legt fest, in welchem Intervall die Artikel indiziert werden sollen. Standard = 30 (Minuten)
- Neu Artikel Zeitraum: Dieser Parameter legt fest, wie lange ein Artikel als Neu deklariert werden soll. Dieser Wert wird in Tagen angegeben.
- Manuelle Indizierung: Hierbei kann, ausserhalb des eigentlichen Indizierungsplanes, eine manuelle Indizierung angestossen werden.

Folgene Anwendungsgebiete sind denkbar:

• Sortierung der Artikel nach dem Kriterium "Einstell-Datum"

(Hierfür muss ggf. der Platzhalter angepasst werden, der für die Darstellung der Sortierfunktion verantwortlich ist. In diesem Fall würde der Platzhalter folgendermassen aussehen: {KATSELECTBOXSORT_LI_EXTENDED}DATESORT=1{/KATSELECTBOXSORT_LI_EXTENDED})

Handbuch

Mädchen 3-16 Jahre

Bereich 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt u voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea



Eine Auswahl an Artikeln, beispielsweise auf der Startseite, als "Neu im Shop" darstellen.

Hierbei wird an einer vorher bestimmten Stelle, beispielsweise der Startseite ein Platzhalter eingefügt, der die Darstellung dieser Artikel steuert. Der Platzhalter hierfür lautet: {PRODUKTE_NEU_DATUM}TEMPLATE=PREVIEW,LIMIT=10,MITTABELLE=0{/PRODUKTE_NEU_DATUM}

Dieser Platzhalter kann überall innerhalb des Seitenmanagement Systems sowie der Templates platziert werden.

*8.7048

Neue Artikel mit einem Teaser markieren

Um dem User neue Artikel besser zeigen zu können, kann an den Artikel ein Teaser geheftet werden, der zeigt, dass es sich um einen neuen Artikel handelt. Dieser Teaser wird nur so lange angezeigt, wie der Artikel wirklich neu ist.

Die Syntax hierfür lautet: {DATE_NEW}{/DATE_NEW} = <div class="ArticleNewsMarker">NEU</div>

Handbuch



Eindeutige ID: #1259 Verfasser: Markus Maretzke

Letzte Änderung: 2016-08-12 09:55