

## 3. Artikel

### 3.10 Herstellerbarcodes

#### Inhaltsverzeichnis

[3.10.1 Funktion](#)

[3.10.2 Herstellerbarcodes erzeugen](#)

#### **3.10.1 Funktion**


Für diese Funktion ist das Modul „erweiterter Artikelstamm“ erforderlich. Sie können für einen Artikel pro Größen/Farbkombination einen Barcode des Herstellers einlesen.


Dieser Barcode kann dann so verwendet werden, als ob es der interne DdD Cowis backoffice Barcode wäre.


**Um diese Funktion zu nutzen gibt es 2 Möglichkeiten:**

**1. Sie können über die Menüfunktion „Datei - Herstellerbarcodes“ eine Liste der vorhandenen Herstellerbarcodes öffnen.**

### 3. Artikel



In dieser Liste können Sie durch Klick auf  **Neu** (oder über die F5 Taste) für einen Artikel einen neuen Herstellerbarcode über dessen internen Barcode zuordnen.



**2. Sie aktivieren die direkte Eingabe der Herstellerbarcodes (im Auslieferungszustand nicht aktiv).**

### 3. Artikel

Danach erhalten Sie beim Ändern eines Artikels ein Menü „Artikel ändern“, in dem Sie „Herstellerbarcodes“ auswählen können.



Wenn Sie die Option Herstellerbarcodes wählen, können Sie Herstellerbarcodes in einer Tabelle erfassen.

Größe	XS	S	M	L	XL	XXL	
Black							
White							
Navy							

Summe:

Abbruch OK


Verlassen Sie nun den Bereich Artikel indem Sie die ersten Schritte in DdD Cowis backoffice gemacht haben.

Diese Übungen haben Sie dem grundsätzlichen Umgang mit DdD Cowis backoffice näher gebracht.

#### 3.10.2 Herstellerbarcodes erzeugen

Herstellerbarcodes können direkt erzeugt werden, wenn für den Parameter "HerstBarcErzeugen" eine Auswahl getroffen wurde. Sie finden dann den Menüpunkt unter „Extras\Markierte Atikel bearbeiten\Herstellerbarcodes erzeugen“.

### 3. Artikel



Herstellerbarcodes erzeugen

Eindeutige ID: #1111

Verfasser: WebMaster

Letzte Änderung: 2013-02-27 15:04